1) Forstbodenfräse "Pionier" Type M 2, mit Zweitakt-Ottomotor, Fabrikat Fichtel & Sachs, Type Stamo 360 L 9 PS.	2) Forstbodenfräse "Pionier" Type M2D mit Zeitakt-Dieselmotor, Fabrikat Fichtel & Sachs, Type Stamo 500 D 9 - 10 PS.	
6 Geschwindigkeiten für Strasse u. Gelände, 3 Rückwärtsgänge, 2 Zapf-wellendrehzahlen, Lenkbremsen, DiffSperre. Getriebe mit Oel gefüllt, jedoch ohne Triebräder. Fräswerk: Arbeitsbreite 65 cm. 22 Stck Hauenmesser, jede Hauenscheibe durch Rutschkupplung gesichert.	weitere Ausführung, wie nebe stehend Type M 2	<u>en-</u>
zum Preise vonDM. 3627.00	DM.	4369.00
1 Paar Ackerschlepperreifen 6.00x16'' AS mit Schläuchen und FelgenDM. 298.50 1 luftbereiftes Stützrad DM. 83.00	DM.	
Preis der kompl., einsatz- fertigen Forstbodenfräse DM. 4008.50	DM.	4750.50
3) Forstbodenfräse "Pionier" Type M 2, wie unter Pos.1 beschrieben jedoch mit einem 45 cm breiten Fräswerk, 14 Stück Hauenmesser 4) Forstbodenfräse "Pionier" T nach Pos. 2, jedoch mit eine breiten Fräswerk, 14 Stück messer		n 45 cm
zum Preise vonDM. 3922.50	zum Preise vonDM.	4664.50
Zusatzgerät passend zu den Typen M 2 und M 2 D 5) <u>Eine kompl. Beleuchtungsanlage</u> mit Lichtmaschine für den Schlepper, ohne Batterie		
ohne HauenmesserDM. 7)Ein Satz = 22 Stück Hauenmesser(zu Pos.6)a DM. 3,30/StückDM.		772.00 72.60
8) Ein Anbaufräswerk, 45 cm Arbeitsbreite mit Schutzhaube, jedoch ohne HauenmesserDM. 9) Ein Satz = 14 Stück Hauenmesser(zu Pos.8) a DM 3.30/StückDM. 10) Eine Hackeinrichtung zum beiderseitigen Hacken der Kulturen in einem Arbeitsgang(kann nur in das 65 cm Fräswerk einge-		686.00 46.20
baut werden)	DM.	175.00
schareDM. 12) <u>Ein Einachsanhänger mit Kugelkupplung</u> , eingebautem Werkzeug- kasten, Sitzbank f.d. Fahrer, Bereifung 5,50x16'' AW, Torsions- federung, Tragkraft ca. 15 ctr., Kastengrösse 1,5 x 1,0 x 0,4 m.		
13) <u>Der gleiche Anhänger</u> , jedoch mit eingel	DM. bauter Innenbacken-	750.00
bremse für Fussbetätigung und feststell 14) <u>Eine Beleuchtungsanlage</u> für den Anhänge	lbarDM. er mit Stecker und	920.00
Kabel für den Schlepper	kten Kupplung des Ein-	45.00
achsanhängers mit dem Schlepper bei abe 16) <u>Eine Anschlussglocke</u> dazu, soweit diese mitgelieferten Wendepflug vorhanden ist	e nicht durch den evt.	86.75 21.50
17) <u>Zubehör zur "Sabo"-Elektro-Kulturschere</u> Zapfwellen-Anschlussgetriebe, passend	<u>e u."Sabo"-Elektro-Astung</u> zur M 2 und M 2 D mit	
Elektro-Generator Type "Ursula" 220 Vo. Scheren und Kabel, Preise auf Anfrage	lt, 600 Watt LeistungDM.	503.00